

Dekor- papiere & Finishfolien (Auswahl)

Firma/ Company	Sitz Firmen- zentrale/ Location of headquarters	Produktions- standorte weltweit/ Locations worldwide	Unternehmens- leitung/ Management	Mitar- beiter/ Emplo- yees	Produkt- palette/ Product range	Produktion 2010, Produktionspla- nung 2011/ Production 2010, planned production for 2011	Umsatz 2010 in Euro, geplanter Umsatz 2011 in Euro/ Turnover 2010 in EUR, planned turnover for 2011 in EUR	Umsatzent- wicklung 1. Halbjahr 2011/ Development of turnover in 1 st half of 2011	
	2D Holding (Süddekor, Dakor, Süddekor Art, Süddekor LLC)	Heroldstatt (D)	3 (D) 6 weltweit/ 6 worldwide	Dr. Christian Rolfs (CEO), Dr. Steffen Griffel, Dr. Jürgen Dambrowski, Dieter Kuprian	750 in der Gruppe/ 750 in the group	Dekorpapiere, Finishfolien/ Decor papers, finish foils	k. A./n.a.	260 Mio., k. A./ 260 million, n.a.	k. A./n.a.
	Bausch Decor GmbH	Buttenwiesen (D)	Buttenwiesen (D)	Dr. Ing. Gereon Schäfer (Vorsitzender/ Chairman), Dipl.-Kfm. Dieter Baumanns	140	Dekorpapiere/ Decor papers	12.000 t, k. A./ 12,000 t, n.a.	k. A./n.a.	positiv/ positively
	Bausch Linnemann GmbH	Sassenberg (D)	Buttenwiesen (D), Sassenberg (D), Australien/ Australia, China, Frankreich/ France, Großbritannien/ UK, Italien/Italy, Russland/ Russia, Singapur/ Singapore, USA	Dr. Ing. Gereon Schäfer (Vorsitzender/ Chairman), Dipl.-Ing. (BA), MBA Reinhold Affhüppe, Dipl.-Kfm. Dieter Baumanns	400	Finishfolien, Ummantelungs- folien, Kanten, CPL (Laminat)/ Finish and wrap- ping foils, edge- bands, CPL (lam- inate)	k. A./n.a.	114 Mio., k. A./ 114 m/n.a.	positiv/ positively
	Confalonieri SPA	Filago (I)	Filago (I)	3	210	Dekorpapiere 70 %, Finishfolien 30 %/ Decor papers 70 %, finish foils 30 %	Dekorpapiere: 7.000 t, Finishfolien: 70 Mio. m ² / Decor papers: 7,000 t; finish foils: 70 m sqm	50 Mio., 50 Mio./ 50 m, 50 m	wie 2010/ as 2010
	Decor Druck Leipzig GmbH	Leipzig (D)	Leipzig (D)	Werner Stockhausen	65	Finishfolien 95 %/ finish foils 95 %	80 Mio. m ² , 85 Mio. m ² / 80 m sqm, 85 m sqm	17 Mio., 20 Mio./ 17 m, 20 m	k. A./n.a.
	Decotec Printing SA	Tordera, Province of Barcelona (E)	1 (E)	Pablo Figueroa López (Ge- schäftsführer/ Managing Director)	89	Dekorpapiere 98 %, Finishfolien 2 %/ Decor papers 98 %, Finishfoils 2 %	k.A./n.a.	k.A./n.a.	k.A./n.a.
	impress decor GmbH	Aschaffen- burg (D)	2 (D) 6 weltweit/ 6 worldwide	Frank Bruns (Sprecher/ Spokesman), Dr. Andreas Dörfler	875	Dekorpapiere, Finishfolien/ Decor papers, finish foils	Gesamt: 60.000 bis 65.000 t, k. A./ Total 60,000 to 65,000 t, n.a.	260 Mio., k. A./ 260 m/n.a.	k. A./n.a.
	Krönig GmbH & Co.	Hüllhorst (D)	1 (D)	Wolfgang Gorißen	55	Finishfolien/ Finish foils	rund 16,5 Mio. m ² , rund 17 Mio. m ² / approx 16.5 m sqm, approx 17 m sqm	18,5 Mio., etwas mehr als 2010/ 18.5 m, little more than in 2010	stabil nach Plan/ stable ac- cording to plan

	Exportanteil 2010/ <i>Export share 2010</i>	Druckmaschinen/ <i>Printing machines</i>	Labormaschinen/ <i>Laboratory machines</i>	Weitere, geplante Maschinen/ <i>Further planned equipment</i>	Eigene Zylindergravur/ <i>Own cylinder engraving</i>	Eigene Herstellung von Farben/ <i>Own manufacturing of ink</i>	Einsatz Digitaldruck/ <i>Use of digital printing technology</i>	Neue Dekore pro Jahr/ <i>No. of new decors per year</i>
	70 %	13 weltweit/ <i>13 worldwide</i>	10 weltweit/ <i>10 worldwide</i>	k. A./n.a.	ja (DecoColor, Halle (D))/ <i>yes (DecoColor, Halle (D))</i>	k. A./n.a.	k. A./n.a.	ca. 100/ <i>approx. 100</i>
	k. A./n.a.	6 (220 cm)	4 (625 cm)	k. A./n.a.	nein/no	nein/no	Ja, für Ausmusterungen/ <i>yes, for sampling</i>	ca. 80/ <i>approx. 80</i>
	64 %	4 in Sassenberg (D) (650 mm)	k. A./n.a.	k. A./n.a.	nein/no	nein/no	Ja, endlos in Ummantelungs- und Kantenqualität/ <i>yes, endless in wrapping and edge-banding quality</i>	ca. 80/ <i>approx. 80</i>
	55 %	7 Cerutti	3 Giave	nein/no	nein/no	nein/no	Ja, Farbanpassung/ <i>yes, colour matching</i>	ca. 60/ <i>approx. 60</i>
	50 %	5	1	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.	1	15
	40 %	3 Cerrutti	2 Giave	k. A./n.a.	vorhanden, 5 Mitarbeiter/ <i>existing, 5 employees</i>	nein/no	ja/yes	ca. 40/ <i>approx. 40</i>
	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.	vorhanden/ <i>existing</i>	k. A./n.a.	70–100
	40 %	3 Druckanlagen mit je 12 Druckwerken/ <i>3 printing lines each with 12 printing units</i>	Digitaldruckanlage/ <i>digital printing</i>	k. A./n.a.	nein/no	nein/no	Ja, Farbanpassung/ <i>yes, colour matching</i>	ca. 60/ <i>approx. 60</i>


Dekor- papiere & Finishfolien (Auswahl)	Firma/ Company	Sitz Firmen- zentrale/ Location of headquarters	Produktions- standorte weltweit/ Locations worldwide	Unternehmens- leitung/ Management	Mitar- beiter/ Emplo- yees	Produkt- palette/ Product range	Produktion 2010, Produktionsplan- nung 2011/ Production 2010, planned production for 2011	Umsatz 2010 in Euro, geplanter Umsatz 2011 in Euro/ Turnover 2010 in EUR, planned turnover for 2011 in EUR	Umsatzent- wicklung 1. Halbjahr 2011/ Development of turnover in 1 st half of 2011
	Interprint GmbH	Arnsberg (D)	Arnsberg (D), Pittsfield (USA), Nilai (MAL), Ozorków (PL), Affi (I), Changzhou (CN), Egorievsk, Samara (RUS)	(D): Frank Schumacher (Sprecher/ Spokesman), Robert Bierfreund, Holger Dzeia	über 960 weltweit/ over 960 world- wide	Dekorpapiere, Finishfolien/ Decor papers, finish foils	Dekorpapiere: 52.000 t, Finishfo- lien: 24 Mio. m ² , k. A./ Decor papers: 52,000 t; finish foils: 24 m sqm, n.a.	201 Mio., k. A./ 201 m, n.a.	k. A./n.a.
	Likora Dekorfolien GmbH	Horn-Bad Meinberg (D)	Horn-Bad Meinberg (D)	Carsten Bungard	45	Dekorpapiere, Finishfolien/ Decor papers, finish foils	Dekorpapiere: 500 t, 600 t; Finishfolien: 36 Mio. m ² ; 36 Mio. m ² / Decor papers: 500 t, 600 t; finish foils: 36 m sqm, 36 m sqm	k. A./n.a.	k. A./n.a.
	Möbelfolien GmbH Biesenthal	Biesenthal (D)	1 (D)	Johannes la Cour, Gerd Bittner, Christa Lenz	76	Dekorpapiere, Finishfolien, Kanten/ Decor papers, finish foils, edge- banding	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.
	Schattdecor AG	Thansau (D)	1 (D) 13 weltweit/ worldwide	Reiner Schulz, Roland Auer, Roland Heeger, Kurt Mack, Harald Purainer (D)	> 1.200	Dekorpapiere, Finishfolien, Melaminfilme/ Decor papers, finish foils, mela- mine foils	Dekorpapiere: > 100.000 t, k. A.; Finishfolie: > 180 Mio. m ² , k. A./ Decor papers: > 100,000 t, n.a.; finish foils: > 180 m sqm, n.a.	440 Mio, k. A./ 440 m, n.a.	k. A./n.a.
	Transfertex GmbH & Co. KG	Kleinstheim (D)	Kleinstheim (D)	Thomas Brencick	180	Dekorpapiere, Finishfolien/ Decor papers, finish foils	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.
	M. Vettel GmbH, Dekorative Oberflächen	Lorsch (D)	Lorsch, Biblis (D)	Dipl.-Ing. Meinhard Vettel	25	Dekorpapiere, Finishfolien, Kanten/ Decor papers, finish foils, edges	Kapazität ca. 1.000 t, k. A., ca. 1.300 t, k. A./ Capacity approx. 1,000 t, n.a., approx. 1,300 t, n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.

	Exportanteil 2010/ Export share 2010	Druckmaschinen/ Printing machines	Labormaschinen/ Laboratory machines	Weitere, geplante Maschinen/ Further planned equipment	Eigene Zylindergravur/ Own cylinder engraving	Eigene Herstellung von Farben/ Own manufacturing of ink	Einsatz Digitaldruck/ Use of digital printing technology	Neue Dekore pro Jahr/ No. of new decors per year
	k. A./n.a.	(D): 8/Druckbreite bis 2,20 m; (USA): 5/Druckbreite 2,70 m; (MAL): 2/Druckbreite bis 2,20 m; (PL): 3/Druckbreite bis 2,70 m; (RUS): 1/Druckbreite bis 2,20 m (alle Kochsiek) (CN): 3/Druckbreite bis 2,20 m (1 chinesis. Bauart, 2 Kochsiek) (D): 8/up to 2.20 m, (USA): 5/up to 2.70 m, (MAL): 2/ up to 2.20 m, (PL): 3/up to 2.70 m, (RUS): 1/up to 2.20 m (all Kochsiek), (CN): 3/up to 2.20 m (1 Chinese type, 2 Kochsiek)	(D): 5/3 Kochsiek, 2 Wematech; (I): 2/beide Kochsiek; (USA): 3/2 Kochsiek, 1 Giave; (MAL): 1/Kochsiek, (CN): 2/lokale Hersteller/(D): 5/3 Kochsiek, 2 Wematech; (I): 2/ both Kochsiek; (USA): 3/2 Kochsiek, 1 Giave; (MAL): 1/Kochsiek, (CN): 2/local manufacturers	k. A./n.a.	Ja, 19 Mitarbeiter, Lasergravur/yes, 19 employees, laser engraving	k. A./n.a.	Digitale Ausmusterung: 5 Anlagen (weltweit); Webshop „DP@IP“ für digital bedruckte Dekorpapiere, HPL- und MDF-Platten sowie Dekorklebefolien (Mindestabnahme: 1 Laufmeter); Joint Venture „DI Projekt AG“ zur Entwicklung und Vermarktung eines neuen kostensparenden Digitaldruckverfahrens/ Digital sampling: 5 lines (worldwide), Webshop “DP@IP” for digitally printed decor papers, HPL- and MDF-panels, also adhesive decor foils (min. qty: 1 linear metre); Joint Venture “DI Projekt AG” for dev. and marketing of a new, cost-saving digital printing process	ca. 150 (IP-Gruppe weltweit)/ approx. 150 (IP group worldwide)
	75 %	4	2	keine/none	nein/no	nein/no	Ja, für Proofs/yes, for proofs	ca. 8–10/ about 8–10
	k. A./n.a.	2	k. A./n.a.	k.A./n.a.	nein/no	nein/no	Ja, 1/yes, 1	k. A./n.a.
	> 50 %	31	12	k. A./n.a.	vorhanden/existing	vorhanden/existing	3 Digitaldruck/ 3 digital printing lines	120–150
	k. A./n.a.	9	4	k. A./n.a.	vorhanden/existing	nein/no	4 Digitaldruck/ 4 digital printing lines	250
	80 %	1 x 420 mm, 1 x 1.880 mm/ 1 x 420 mm, 1 x 1,880 mm	1 x 625 mm	1 x 625 mm	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.	nach Marktlage/ depending on market situation

Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr.

We make no claim for the completeness of this list, and do not guarantee the accuracy of the information.

Imprägnierer (Auswahl)	Firma/ Company	Sitz Firmen- zentrale/ Location of headquarters	Produktionsstandorte weltweit/ Locations worldwide	Unternehmensleitung/ Management	Mitarbeiter/ Employees	Produktion 2010, Produktions- planung 2011/ Production 2010, planned production 2011	Umsatz 2010, geplanter Umsatz 2011/ Turnover 2010, planned turnover 2011
	BMK GmbH Bröckinger Möbel-Kompo- nenten	Gaildorf- Bröckingen (D)	Gaildorf-Bröckingen (D), Beteiligung an der ‚000 Interprint Samara‘ (RUS) Gaildorf-Bröckingen (D), Participation at the ‚000 Interprint Samara‘ (RUS)	Ulrich F. Menier, Christoph Menier, Kurt Struzyna	49	87,5 Mio. m ² , 90 Mio. m ² / 87.5 m sqm, 90 m sqm	k. A./n.a.
	Dekodur GmbH & Co. KG	Hirschhorn (D)	k. A./n.a.	k. A./n.a.	ca. 100/ approx. 100	k. A./n.a.	k. A./n.a.
	Dekor-Kunst- stoffe GmbH	Erndtebrück (D)	k. A./n.a.	Frank Eith	ca. 100/ approx. 100	k. A./n.a.	k. A./n.a.
	ImPaper Europe GmbH	Kaisersesch (D)	1 (D)	Jörg Heims	100	100 Mio. m ² , 120 Mio. m ² / 100 m sqm, 120 m sqm	k. A./n.a.
	Hans Schmid GmbH & Co. KG	Gronau (D)	2 Gronau (D), St. Petersburg (RUS)	Hans Schmid, Jan Esser, Andreas Steinke	198 (Gronau), 33 (St. Petersburg)	180 Mio. m ² (Gronau), 20 Mio. m ² (St. Petersburg), 210 Mio. m ² (Gronau), 35 Mio. m ² (St. Petersburg)/ 180 m sqm (Gronau), 20 m sqm (St. Petersburg), 210 m sqm (Gronau), 35 m sqm (St. Pe- tersburg)	k. A./n.a.
	Thermopal GmbH	Leutkirch (D)	Leutkirch (D)	Adalbert Westermann, Peter Vonier, Ulrike Hilger	ca. 450/ approx. 450	k. A./n.a.	k. A./n.a.

Spezial- Oberflächen (Auswahl)	Firma/ Company	Sitz Firmen- zentrale/ Location of headquarter	Produktions- standorte weltweit/ Locations worldwide	Unternehmens- leitung/ Management	Mitarbeiter/ Employees	Marken/ Brands	Standorte im Aufbau/ Sites under construction	Produktion 2010, geplante Produktion 2011/ Production 2010, planned production 2011	Umsatz 2010 in Euro/ Turnover 2010 in EUR
	DTS-System- oberflächen GmbH	Oberhausen (D)	Möckern (D)	Wilhelm Taubert	ca. 80/ approx. 80	ELESGO, ELESGO- therm, ELESGOre- lease	Erweiterun- gen Möckern (D)/ Extensions at Möckern (D)	k. A./n.a.	k. A./n.a.

Derzeit installierte Imprägnierkanäle/ <i>Impregnating lines currently installed</i>	Geplante Imprägnierkanäle/ <i>Planned impregnating lines</i>	Produktsortiment & Spezialitäten/ <i>Product range & specialties</i>
Gaildorf-Bröckingen (D): 3 VITS-Kanäle je 220 cm, 1 VITS-Kanal 270 cm/3 VITS lines each 220 cm, 1 VITS line 270 cm; Samara (RUS): 2 Tocchio-Kanäle je 220 cm, 1 Tocchio-Kanal 270 cm/2 Tocchio lines each 220 cm, 1 Tocchio line 270 cm	k. A./n.a.	Flooring- u. Möbel-Overlays, Gegenzugpapiere, Antistatik-Underlays, Finishfolie für Flooring, Dekorpapiere für Möbel- u. Flooringindustrie (auch mit Antistatikausstattung), Rollen- und Bogenware/ <i>Flooring- and furniture-overlays, balance papers, antistatic underlays, finish foils for flooring, decor papers for furniture and flooring industry (also with antistatic finish), roll and sheet ware</i>
4 Imprägnierkanäle/ <i>4 impregnating lines</i>	k. A./n.a.	k. A./n.a.
6 Kanäle bis 2,70 m/ <i>6 lines up to 2.70 m</i>	k. A./n.a.	Imprägnate für Laminatfußboden, Möbel und Spezialanwendungen/ <i>Impregnates for laminate flooring, furniture and special applications</i>
4 Kanäle/ <i>4 lines</i>	keine/none	MFC, HPL, CPL, Fußboden (Overlay, Dekore, Gegenzug), Möbelfolienoverlay, pigmentierte Weiß-Filme, Antistatikausrüstung, spezielle Überseeproduktionen/ <i>MFC, HPL, CPL, floorings (overlay, decors, balance papers), furniture foil overlays, pigmented white films, anti-static application, special overseas productions</i>
Gronau (D): Phenolharzimprägnierung, 3 VITS-Anlagen von 215 cm bis 280 cm; Melaminharzimprägnierung, 6 VITS-Anlagen von 134 cm bis 260 cm; St. Petersburg (RUS): Melaminharzimprägnierung, 1 Tocchio-Anlage in 220 cm, 1 Tocchio-Anlage in 275 cm, Phenolresinimprägnierung, 1 Tocchio-Anlage in 140 cm/ <i>Gronau (D): Phenol resin impregnation, 3 VITS lines from 215 cm up to 280 cm; Melamine resin impregnation, 6 VITS lines from 134 cm to 260 cm; St. Petersburg (RUS): Melamine resin impregnation, 1 Tocchio line in 220 cm, 1 Tocchio line in 275 cm, Phenol resin impregnation: 1 Tocchio line in 140 cm</i>	k. A./n.a.	Melaminharzimprägnierung: dekorative Filme, Barrierepapiere, Overlays, Gegenzüge. Phenolharzimprägnierung: CPL -> 80–215 Standard, Postformingqualitäten, Verpressung direkt gegen das Unterband, flammfeste Ausrüstung nach B1. HPL -> 150–250 Standard und Postforming, flammfeste Ausrüstung, optional auch in Schwarz lieferbar. Spezielle Imprägnierungen: Grundierfolien, Finishfolien, Einschichtkanten, Postformungunderlays für die Herstellung von PF-Elementen, Underlays für die Herstellung von Laminatböden, Reibbelagpapiere abriebfeste Phenolharzoverlays. Gewebeamprägnierungen mit PF-, MF- und MUF-Harzen, Leimfilme für die Automobilindustrie (Furnierverleimung)/ <i>Melamine resin impregnation: decorative films; barrier papers; overlays; balance papers. Phenol resin impregnation: CPL -> 80-215 standard, postforming qualities, flame resistant finish to B1; HPL -> 150-250 Standard and postforming, flame resistant finish, also optionally available in black. Special impregnations. Priming foils, finish foils, single-layer edging, postforming underlays for the manufacture of PF elements, underlays for the manufacture of laminate flooring; abrasion papers, abrasion resistant phenol resin overlays. Textile impregnations with PF-, MF- and MUF resins for the automobile industry (veneer gluing)</i>
1 Tocchio-Kanal 2.200 mm Breite, 1 VITS-Kanal, 2.200 mm Breite/ <i>1 Tocchio line 2,200 mm width, 1 VITS line, 2,200 width</i>	keine/none	Dekorplatten in Direktbeschichtung, HPL- sowie Compact-HPL-Platten, Spezialprodukte wie z. B. Brandschutzplatten, Leichtbauplatten und Magnethaftplatten/ <i>Decor panels, direct laminated, HPL and compact HPL panels, special products such as e.g. fire resistant panels, lightweight construction panels and magnetic panels</i>

Exportanteil 2010/ <i>Export share 2010</i>	Produkte/ <i>Products</i>	Dicke der Lamine/ <i>Thickness of foils</i>	Oberflächenfinishes/ <i>Surface finishes</i>	Glanzgrade/ <i>Degree of gloss</i>	Besondere Eigenschaften/ <i>Special features</i>	Anlagen/ <i>Product lines</i>	Eigene Herstellung von Lack/ <i>Own manufacturing of resins</i>	Besonderheiten/ <i>Specialities</i>
ca. 50 %/ <i>approx. 50 %</i>	Elektronenstrahlgehärtete Oberflächen für verschiedene dekorative und technische Anwendungen/ <i>Electron-beam cured surfaces for various decorative and technical applications</i>	0,1–0,25 mm/ <i>0.1–0.25 mm</i>	verschiedene Glanzgrade, Strukturen und Qualitäten/ <i>Different gloss levels, structures and qualities</i>	from 5 to 90/ <i>from 5 to 90</i>	Optik, Haptik, Kratzfestigkeiten, technische Beständigkeit/ <i>Visual characteristics (appearance), haptic characteristics, scratch resistance values</i>	3 ESH-Anlagen, 1 Beschichtungsanlage, 1 Schneid- und Konfektionieranlage/ <i>3 EBC lines, 1 coating line, 1 cutting line</i>	vorhanden/ <i>existing</i>	Verwendung von Acrylharzen, feuchte- und chemikalienbeständig, UV-beständig für Außeneinsatz/ <i>Use of acrylate resins, damp- and chemical resistant, UV-resistant for exterior applications</i>

Thermo- plastische Folien (Auswahl)	Firma/ Company	Sitz Firmen- zentrale/ Location of headquarters	Produktions- standorte weltweit/ Locations worldwide	Unterneh- mensleitung/ Management	Mitarbeiter/ Employees	Produktion 2010, Produktionsplanung 2011/ Production 2010, planned production for 2011	Umsatz 2010, geplanter Umsatz 2011 in Euro/ Turnover 2010, planned turnover for 2011 in EUR	Folienmaterialien/ Foil materials
	DTS Systemoberflächen GmbH	Oberhausen (D)	Möckern (D)	Wilhelm Taubert	ca. 80/ approx. 80	k. A./n.a.	k. A./n.a.	Thermoplaste (PP) mit elektronenstrahlgehärteter Acrylatbeschichtung/ Thermoplasts (PP) with EBC acrylate coating
	Konrad Hornschuch AG	Weißbach (D)	Weißbach (D), Herbolzheim (D), Winchester, VA (USA)	Rolf J. Gemmersdörfer, Dr. Hans-Hinrich Kruse	831 (in 2010)	ca. 72 Mio. m ² , k. A./ approx. 72 m sqm, n.a.	164,4 Mio., k. A./ 164.4 m, n.a.	PVC
	Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG	Burgkirchen (D)	Burgkirchen (D), Gordonsville VA (USA)	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.	2-D und 3-D in PVC und PET/ 2D and 3D in PVC and PET
	Orchard Decorative Material (China) Co. Ltd.	Kunshan City (RC)	China, Taiwan	Leo Lee	130	30 Mio. m ² , 45 Mio. m ² / 30 m sqm, 45 m sqm	16 Mio., 20 Mio./ 16 m, 20 m	PVC
	Renolit SE	Worms (D)	Worms, München (D); UK, Südafrika/ South Africa, USA, China, Italien/Italy	Michael Kundel	ca. 4.000/ approx. 4,000	k. A./n.a.	k. A./n.a.	PVC, PET, PP
	Riken Technos Corp.	Tokyo (J)	Japan	Junichi Fujimoto	4	k. A./n.a.	k. A./n.a.	PVC, PET
	Senoplast Klepsch & Co. GmbH	Piesendorf (A)	Österreich/ Austria, Mexiko/Mexico	Wilhelm Klepsch	etwa 450/ approx. 450	5 Mio. m ² , 6 Mio. m ² / 5 m sqm, 6 m sqm	k. A./n.a.	ABS, Acrylfolien/ ABS, acrylic foils
	Transfertex GmbH & Co. KG	Kleinostheim (D)	Kleinostheim (D)	Thomas Brencick	180	k. A./n.a.	k. A./n.a.	PVC, PP, PET

Foliendicken/ Foil thickness	Prägung/ Structured surfaces	Oberflächen- finishvarianten/ Surface finish variations	Glanzgrade/ Degree of gloss in high gloss foils	Spezialitäten/ Specialities	Neue Dekore pro Jahr/ No. of new decors per year	Eigene Design- abteilung/ Own design- department
200–330 µm	diverse/diverse	Verschiedene Glanzgrade, Strukturen/ Different degrees of gloss, surface struc- tures	ca. 90/ approx. 90	extrem kratzfest (auch Hochglanz)/ Highly scratch resistant (incl. high gloss)	K.A./n.a.	nein/no
0,30–0,40 mm/ 0.30–0.40 mm	diverse/diverse	diverse: matt bis seidenglänzend/ Diverse: matt to satin- gloss	keine/none	Mattoberflächen, Strukturen/ Matt surface, structured surfaces	ca. 10/ approx. 10	vorhanden, 15 Mitarbeiter/ existing, 15 em- ployees
145–700 µm	ca. 30 verschiedene Präge- walzen/ approx. 30 different embossing rollers	alles, von Mattlack GG° 6 bis Hochglanz GG° > 85/ Everything, from matt lacquer GG° 6 to high- gloss GG° > 85	> 85	Hochglanz in PVC und PET, PET-Mattfolien sowie PET-Dekore/ High-gloss in PVC and PET, PET matt foils and also PET decors	10 bis 15/ 10 to 15	vorhanden/existing
0,17–0,5 mm/ 0.17–0.5 mm	k. A./n.a.	k. A./n.a.	90–100	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.
120–500 µm	Vielzahl an Prägungen: von Satinprägungen über Holzprägungen bis hin zu Fantasieprägungen/ Wide selection of structures, from satinated and wood struc- tures to abstract designs	< 100	diverse Qualitäten/ Various qualities	von Supermatt bis Hochglänzend (kratz- und medien- beständig)/ From super-matt to high-gloss (scratch- and chemical resistant)	ca. 30 in 2011/ approx. 30 in 2011	ja/yes
0,25–0,5 mm	Hochglanz, matt/ High gloss, matt finish	k. A./n.a.	80	k. A./n.a.	k. A./n.a.	k. A./n.a.
0,5–1 mm	keine/none	Hochglanz/high gloss	~ 90 GLE	glasähnliche Oberfläche/ a surface highly resem- bling glass	5	nein/no
12–180 µm	ja/yes	transparent, matt/ transparent, matt finish	k. A./n.a.	k. A./n.a.	ca. 250/ approx. 250	ja/yes

Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr.

We make no claim for the completeness of this list, and do not guarantee the accuracy of the information.